

Протокол № 18
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

Дата проведения дисциплинарного комитета – 19 декабря 2016 года

Дата составления Протокола дисциплинарного комитета – 22 декабря 2016 г.

Время начала заседания дисциплинарного комитета – 11 час. 00 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарного комитета:

1. Ушанева Татьяна Михайловна – Руководитель административного департамента НП ПСК;

2. Коломина Татьяна Анатольевна – Руководитель юридического департамента НП ПСК;

3. Жибрицкий Андрей Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инжталант»

Из 5 членов дисциплинарного комитета на заседании присутствуют - 3. Кворум есть. Заседание правомочно.

В соответствии с Журналом регистрации членов Дисциплинарного комитета и лиц, участвующих на заседании Дисциплинарного комитета 19.12.2016 г. присутствуют 3 человека.

Руководитель Дисциплинарного комитета Ушанева Т. М. предложила избрать секретарем Дисциплинарного комитета – Коломину Т. А.

Голосование:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение, принятое по данному вопросу:

Избрать секретарем Дисциплинарного комитета Коломину Т. А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении нарушений, допущенных 8 организациями - членами НП ПСК.

По первому вопросу повестки дня:

1. О рассмотрении нарушений, допущенных 8 организациями - членами НП ПСК.

По состоянию на 19 декабря 2016 года:

Все вышеуказанные организации приглашены на заседание Дисциплинарного комитета НП ПСК. Надлежащим образом уведомлены.

Слушали:

Руководителя Дисциплинарного комитета Ушаневу Т. М., которая сообщила следующее:

12 декабря 2016 года в дисциплинарный комитет поступило обращение сотрудника КЭД о нарушениях, выявленных у 8 организаций – членов НП ПСК действующего законодательства Российской Федерации (нарушение Правил к членам НП ПСК о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных общим собранием членов НП ПСК (Протокол № 19 от 24.05.2016г.) и Положения о взносах, утвержденных общим собранием членов НП ПСК (Протокол № 19 от 24.05.2016г.)

1. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ЕвроГруппСтрой» (ОГРН 1107746463714, ИНН 7718809707) - истек срок действий Договора страхования

гражданской ответственности; задолженность по членским взносам составляет за 2016 год – 50 000 руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженер» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) – ежегодную плановую проверку не прошли, на связь не выходят.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурстехстрой» (ОГРН 1125022000146 ИНН 5022037483) - истек срок действий Договора страхования гражданской ответственности; также имеется задолженность по членским взносам за 2015 г. – 50 000 руб. и за 2016 г. – 40 000 руб.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПодземСтройИнжиниринг» (ОГРН 1147746159648, ИНН 7728870901) – истек срок действий Договора страхования гражданской ответственности.

5. Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1127746193156, ИНН 7709899454) - истек срок действий Договора страхования гражданской ответственности; задолженность по членским взносам составляет за 2016 год – 100 000 руб.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Техрекон» (ОГРН 1067746597687, ИНН 7743595456) – ежегодную плановую проверку не прошли, задолженность по членским взносам составляет за 2015 года – 50 000 руб. и за 2016 год – 100 000 руб.

7. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) – ежегодную плановую проверку не прошли.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Профмонтаж» (ОГРН 1095018005730 ИНН 5018138802) – ежегодную плановую проверку не прошли; имеется долг по членским взносам за 4 квартал 2016 года – 25 000 руб.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100% принявших участие на заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «ЕвроГруппСтрой» (ОГРН 1107746463714, ИНН 7718809707) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «ЕвроГруппСтрой» (ОГРН 1107746463714, ИНН 7718809707) к Вашей организации будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде **прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

2. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инженер» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «Инженер» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

3. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ресурстехстрой» (ОГРН 1125022000146 ИНН 5022037483) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

4. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПодземСтройИнжиниринг» (ОГРН 1147746159648, ИНН 7728870901) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «ПодземСтройИнжиниринг» (ОГРН 1147746159648, ИНН 7728870901) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

5. Применить в отношении Закрытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1127746193156, ИНН 7709899454) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1127746193156, ИНН 7709899454) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

6. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техрекон» (ОГРН 1067746597687, ИНН 7743595456) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания об устранении недостатков и Приостановления действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «Техрекон» (ОГРН 1067746597687, ИНН 7743595456) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

7. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предупреждения о недопустимости допущенных нарушений и Предписания об устранении недостатков** до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.

Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.


В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1077763265580 ИНН 7707646715) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

8. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профмонтаж» (ОГРН 1095018005730 ИНН 5018138802) меру дисциплинарного воздействия в виде **Предупреждения о недопустимости допущенных нарушений и Предписания об устранении недостатков** до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года.


Сообщить до 11 часов 00 минут 27 декабря 2016 года об устранении выявленных нарушений в НП ПСК в письменном виде, направив документы по адресу электронной почты: info@sro-psk.ru.

В случае неустранения нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «Профмонтаж» (ОГРН 1095018005730 ИНН 5018138802) к Вашей организации будет **применена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.

Руководитель

 /Т. М. Ушанева/

Секретарь

 /Т. А. Коломина/